

www.fontananastriecatene.com TEL. +39 3467507660

info@fontananastri.com

RICHIESTA DI OFFERTA PER NASTRO GRECATO

Specificare tipo di acciaio: Aisi 304, Acciaio al carbonio o Zincato

Azienda	Tel
Indirizzo	Fax
Sig./Sig.ra	tel./cell
E-mail	
P1 E	P = passo traversino (o passo longitudinale del nastro) P1= passo della greca (o passo trasversale) E= dimensione piattina D = diametro del traversino
Forniamo nastri grecati di due dime Tipo 1) P X P1 = 30,6 X 22 n	
Traversini D diametro = 4 mm	
Piattina E = 1,5 X 12,5 mm	
Nota: Pignoni disponibili in breve in C45 = 2	Z10 – d.p.99,02 , Z13 – d.p. 127,86, Z20 – d.p. 195,61
Tipo 2) P X P1 = 13,7 X 14,7	'mm
Traversini D diametro = 3 mm	
Piattina E = 1,2 X 9,5 mm	
Nota: Pignoni disponibili in breve in C45 = Z	716 - d.p. 70,22, Z30 - d.p. 131,06, Z44 - 192,04
Larghezza nastro S	mm
Sviluppo tot. Nastro	mm